$\boxed{\text{1ER TYPE}}$

$$A = \frac{1}{2} \cdot b \cdot h$$

$$\frac{A}{b} = \frac{1h}{2}$$

$$\frac{\boxed{A}}{\boxed{1}} = \frac{\boxed{1bh}}{\boxed{2}}$$

$$\frac{1}{b} = \frac{h}{2A}$$

1	2
A	1bh

$$\frac{b}{1} = \frac{2A}{h}$$

$$b = \frac{2A}{h}$$

b	2A
1	h

bh	A
2	1

b	A
2	h

$$\frac{bh}{2} = A$$

$$A = \frac{1}{2} bh$$

$$\begin{array}{c|c} A & bh \\ \hline 1 & 2 \end{array} \qquad \begin{array}{c|c} A & b \\ \hline h & 2 \end{array}$$

$$\begin{array}{c|c} 2A & b \\ \hline h & 1 \end{array}$$

$$\frac{2A}{h} = b$$

$$A = \frac{1}{2} bh$$

$$\begin{array}{c|c} A & bh \\ \hline 1 & 2 \end{array} \qquad \begin{array}{c|c} A & h \\ \hline b & 2 \end{array}$$

$$\begin{array}{c|c} 2 \cdot A & h \\ \hline b & 1 \end{array} \qquad \frac{2A}{b} = h$$

$$F = G \cdot \frac{M \cdot m}{d^2}$$

$$m = \frac{Fd^2}{GM}$$

F	$\boxed{G\ M}\ m$
1	d^2

F	m
GM	$\boxed{d^2}$

Fd^2	m
$G \cdot M$	1

$$A = \frac{B+b}{2} \cdot h$$

$$\frac{x}{y} \cdot \frac{z}{1} =$$

$$\frac{xz}{y}$$

$$A = \frac{(B+b)\cdot h}{2}$$

$$\frac{x}{1} \cdot \frac{z}{y}$$

$$\begin{array}{c|c} A & (B+b)\cdot h \\ \hline 1 & 2 \end{array}$$

$$\begin{array}{c|c} A & (B+b) \\ \hline h & 2 \end{array}$$

$$\begin{array}{c|c} 2A & (B+b) \\ \hline h & 1 \end{array}$$

$$\boxed{\frac{2A}{h}} = \boxed{B} + \boxed{b}$$

$$\square = \square + \square$$

$$\boxed{\frac{2A}{h}} = \boxed{B} + \boxed{b}$$

$$-\square + \square = \square$$

$$-\boxed{B} + \boxed{\frac{2A}{h}} = \boxed{b}$$

$$b = -B + \frac{2A}{h}$$

$$\frac{2A}{h} = B + b$$

$$-B + \frac{2A}{h} = b \iff +\frac{2A}{h} - B = b$$

$$\boxed{A = \frac{B+b}{2}\cdot h}$$

$$\begin{array}{c|c} A & (B+b)\cdot h \\ \hline 1 & 2 \end{array}$$

$$\begin{array}{c|c} A & (B+b) \\ \hline h & 2 \end{array}$$

$$\begin{array}{c|c} h & 2A \\ \hline 1 & B+b \end{array}$$

$$\begin{array}{c|c} h & 2 \\ \hline A & (B+b) \end{array}$$

$$h = \frac{2A}{B+b}$$

$$
\begin{array}{c|c}
A & (B+b)\,h \\
\hline
1 & 2
\end{array}
\qquad\qquad
\begin{array}{c|c}
2A & (B+b)\,h \\
\hline
1 & 1
\end{array}
\qquad\qquad
2A = (B+b)\cdot h
$$

$$\frac{A}{1} = \frac{B+b}{2}\cdot h \qquad \Big\downarrow \; \div h$$

$$\frac{A}{h} = \frac{B+b}{2} \qquad \Big\downarrow \; \cdot 2$$

$$\frac{2A}{h} = B+b \qquad \Big\downarrow \; -B$$

$$\frac{2A}{h} - B = b$$

$$A = \frac{B+b}{2}\cdot h \qquad \Big\downarrow \; \cdot \frac{2}{B+b}$$

$$\frac{2A}{B+b} = h$$